

FOTOPROTECCIÓN

Fotoprotección:
1. Porque sus fórmulas son únicas



COMBINACIÓN EXCLUSIVA DE FILTROS:

FÍSICOS — Dióxido de Titanio
Pantalla frente al espectro solar

QUÍMICOS — MEXORYL XL®
+
Nuevo sistema filtrante patentado:
MEXOPLEX

BIOLÓGICOS — Agua Termal de La Roche-Posay (Selenio)
Extracto de *Senna alata*

UVB
UVA
Visible
IR
FILTROS FÍSICOS
FILTROS QUÍMICOS UVA-UVB
PROTECCIÓN UVA REFORZADA
FILTROS BIOLÓGICOS:
SISTEMA ANTI RADICALES LIBRES

PROTECCIÓN EQUILIBRADA UVB/UVA:

$\frac{FPS}{PPD}$ ≤3.0

$\frac{60}{38}$ = 1,6

4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
PROTECCIÓN DESEQUILIBRADA
PROTECCIÓN EQUILIBRADA


LA ROCHE-POSAY
LABORATOIRE DERMATOLOGIQUE
50+
ANTHELIOS XL

ANTHELIOS
Con Agua Termal de La Roche-Posay

Fotoprotección:
1. Porque sus fórmulas son únicas




SISTEMA FILTRANTE EXCLUSIVO: MEXOPLEX





COBERTURA DE AMPLIO ESPECTRO



Fotoprotección:



2. Porque su eficacia está demostrada mediante estudios clínicos



EL MEJOR AVAL A LA HORA DE LA RECOMENDACIÓN

26 ESTUDIOS DE EFICACIA, 21 ESTUDIOS CLÍNICOS Y 12 PUBLICACIONES EN REVISTAS DERMATOLÓGICAS DE REFERENCIA

→ 21 Estudios clinicos

1. Prevention of photo-toxicity (chlorpromazine, benzoyle peroxide).
J.P. Ortonne, L. Duteil, C. Queille-Roussel, A. Richard, A. Rougier.

2. Determination of SUPF against sun hives.
J.L. Peyron, D. Moyal, N. Raison-Peyron, J. Meynadier, C. Hourseau, A. Rougier.

3. Combination with DHA in the prevention of polymorphous light eruption.
D. Moyal, O. Binet, C. Hourseau, A. Rougier.

4. Combination with DHA in the prevention of light eruption and ICAM expression.
J. Krutmann, H. Stege, C. Artens, C. Billmann-Eberwein,T. Ruzicka, A. Rougier.

5. Prevention of photoisomerisation of Urocanic Acid.
P. Krien, D. Moyal, A. Rougier.

6. Prevention of polymorphous light eruption.
D. Moyal, O. Binet, A. Richard, A. Rougier, C. Hourseau.

7. Comparison of SPF product equivalents in the prevention of polymorphous light eruption.
J. Krutmann, H. Stege, M. Budde,T. Ruzicka,A. Richard, S. Grether-Beck, A. Rougier.
Publicado en el European Journal of Dermatology 2002 Jul-Aug;12(4):IV-VI.

8. Prevention of photoimmuno-suppression.
D. Moyal, C. Hourseau, L. Duteil , C. Queille-Roussel, J.P. Ortonne, A. Richard, A. Rougier.
Publicado en el European Journal of Dermatology 2002 Jul-Aug;12(4):XII-XIV.

9. Prevention of immuno-supression transmitter production.
T. Luger, H. Kalden,T. Brzoska,T. Schwartz, A. Richard, A. Rougier.
Published in European Journal of Dermatology 2002 Jul-Aug;12(4):XV-XVI.
Published in the Journal of Investigative Dermatology 2004 Feb;122(2): 468-76.

10. Prevention of lupus erythematosus.
J. Krutmann, H. Stege, M.A. Budde, S. Grether-Beck, A. Richard, A. Rougier.
Publicado en el European Journal of Dermatology 2002 Jul-Aug;12(4):VII-IX.

11. Comparison of UVA protection afforded by sunscreens with high sun protection factor.
J.P. Ortonne, L. Duteil, C. Queille-Roussel, D. Moyal, A. Richard, A. Rougier.
Publicado en el European Journal of Dermatology 2002 Jul-Aug;12(4):II-III.

12. Prevention of photosensibilization (tetracyclines).
J.P. Ortonne, L. Duteil, C. Queille-Roussel, A. Rougier, A. Richard.
Publicado en el European Journal of Dermatology 2002 Jul-Aug;12(4):X-XI.

13. Evaluation of SPF and high UVA sunscreens in the case of vitiligo.
G. Leone, P. Lacovelli, A. Paro Vidolin, M. Picardo, A. Richard, A. Rougier.

14. Protection against photo-toxic reactions to isotretinoine (Roaccutane) in the case of acne and rosacea.
H. Zelenkova, J. Stracenska A. Richard, A. Rougier.

15. Prevention of the production of MMP-1 and ICAM-1.
J. Krutmann, S. Grether-Beck, S. Seite, A. Rougier.

16. Prevention and improvement of melasma.
H. Lakhdar, K. Zouhair, K. Khadir, A. Essari, A. Richard, S. Seite, A. Rougier
Publicado en el Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology. In press.

17. Prevention of photo-toxic reactions.
C. Nishigori,T. Bito, A. Rougier, S. Seite, A. Richard.
Publicado en el Skin Research 5: 81-90 (2006)

18. Protective effect of a new filtering system against uva-induced polymorphous light eruption
A. Marini, T. Jaenicke, j. Krutmann, A. Rougier, S. Seite1

19. A broad-spectrum sunscreen prevents UVA radiation-induced gene expression in reconstructed skin in vitro and in human skin in vivo.
Marionnet c et al.
Publicado en el Exp Dermatol. 2011 Jun; 20 (6):477-82.

20. Prevention of oxidative stress and photoageing induced by long UVA rays
S. Seite, S. Grether-beck, T. Jaenicke, K. Reinhold, K. Mülhberg, A. Rougier, J. Krutmann.

21. An Internet-based program to promote adequate UV exposure behaviour in adolescents in Spain
A. Buendía Eisman, S. Arias Santiago, J.C. Moreno-Gimenez, A. Cabrera-León, L. Prieto, I. Castillejo, J. Conejo-Mir
Publicado en el Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology; 2012 Feb

→ 3 estudios in vitro

22. Photostability of 9 filters by spectrometric analysis.
B.L. Diffey, R.P. Stokes, S. Forestier, C. Mazilier, A. Rougier.
Publicado en el European Journal of Dermatology 1997 Apr-May; 7(3):226-8

23. Photostability of 9 filters by chromatographic analysis.
S. Forestier, C. Mazilier, A. Rougier.

24. New Combination Of UV Filters Allows Increasing Efficacy And Photostability In Sunscreen Products
M. Josso, D. Candeau, f. L'alloret, A. Fourtanier , A. Rougier, F. Cottard, S. Seite

→ 2 estudios Episkin (reconstructed skin)

25. Evaluation of 4 filters in the prevention of UVA induced lipoperoxidation.
C. Cohen, R. Roguet, M. Cottin, M.H. Grandidier, E. Popovic, J. Leclaire, A. Rougier.

26. Evaluation of filters in the prevention of photo-toxicity (chlorpromazine).
C. Cohen, R. Roguet, M. Cottin, C. Olive, J. Leclaire, A. Rougier.

Fotoprotección:

3. Porque tiene una tolerancia excelente, incluso para las pieles más sensibles









SPF 50+

- La más alta categoría de protección contra los UVB según la Recomendación Europea.

PROTECCIÓN **UVA REFORZADA**

- El logo UVA corresponde a un estándar europeo: ratio SPF/PPD ≤ 3

PPD **42** +12 PUNTOS

2x RATIO SPF/PPD ≤ 1.5 — veces más rigurosos que el estándar europeo

EXTREMOS EN **FOTOESTABILIDAD**

- Tras 1h de exposición a los rayos UV ANTHELIOS garantiza una fotoestabilidad de sus filtros de un 97%.

PARA PIELES **ALÉRGICAS AL SOL**

- Rigurosos test de tolerancia realizados por un laboratorio independiente.
- Protección UV reforzada para prevenir la aparición de Erupción Polimorfa Solar en un 97% de los pacientes protegidos.



- Pacth tests repetitivos
- Test de tolerancia cutánea
- Test de no comedogenicidad

Fotoprotección:

4. Porque sus texturas enamoran



DISTINTAS TEXTURAS QUE SE ADAPTAN A LOS DISTINTOS TIPOS DE PIELES

ULTRA LIGERO



FLUIDO EXTREMO **y AQUAGEL**

Imperceptible
Todo tipo de piel

ANTI-BRILLOS



TOQUE SECO

Sin brillos, sin trazas blancas
Pieles mixtas, deportistas

CONFORT



CREMA FUNDENTE

Extra hidratación
Piel normal a seca

UNIFICANTE



COMPACTO

Máxima cobertura,
acabado perfecto,
natural y uniforme

Innovación:
ANTHELIOS ULTRA LIGERO





ANTHELIOS
FLUIDO ULTRA LIGERO SPF 50+


NUEVA FÓRMULA

ULTRA PROTECCIÓN
UVB-UVA equilibrada de amplio espectro

Más protección **contra los rayos uva**



Innovación **textura**





La **mejor textura fluida** del mercado

- Muy fácil de aplicar, absorción ultra rápida
- Textura muy ligera
- No grasa, no pegajosa
- SIN TRAZAS blancas incluso después del baño

METHODOLOGY / CUT (CONCEPT USE TEST):
> 140 women from 20 to 50 yr. (45% 20-34, 55% 35-50)
> Users of 50+ suncare products in pharmacy (50% LRP Anthelios Extreme Fluid 50+ &50& ISDIN Fusion 50+)
> 1 weeks / sunny exposition (city or beach)

Innovación:
ANTHELIOS AQUA GEL



Más eficacia
Más sensorialidad



NUEVO


ANTHELIOS
AQUA-GEL **SPF 30**

Innovación **fórmula**

TEXTURA ULTRA LIGERA AQUA-GEL




SISTEMA DE FILTROS REFORZADO
SPF 30 Y PPD 17






PELÍCULA HOMOGÉNEA
Ideal aplicación y rápida absorción



ACABADO IMPERCEPTIBLE
0 brillos
Sílica = seborregulador
Perlite = anti-humedad



Innovación **aqua-gel**

- Textura Efecto Frescor Inmediato
- Textura Hidratante
- Acabado Imperceptible
- 0 Trazas Blancas





ANTHELIOS
ACEITE INVISIBLE

Más eficacia
Más sensorialidad

LA 1ª ALTA PROTECCIÓN

- En una textura de aceite invisible y nutrititivo, para una piel satinada y con un acabado imperceptible.

SPF 30 / PPD - RATIO < 2

TEXTURA ACEITE INVISIBLE

ROSTRO Y CUERPO

Fotoprotección: Los 3 pasos del consejo experto



1 SENSIBILIDAD AL SOL



PIELES NATURALMENTE SENSIBLES AL SOL

¿CÓMO REACCIONA TU PIEL AL SOL?

- Rojeces, picores, erupciones
- Quemaduras, insolaciones



PIELES **MOMENTÁNEAMENTE** SENSIBLES AL SOL

¿ESTÁS TOMANDO ALGÚN MEDICAMENTO? (receta)

¿EMBARAZO? , ¿MANCHAS?

¿TRATAMIENTOS MÉDICOS /ESTÉTICOS? (peeling, láser...)

2 ÍNDICE DE PROTECCIÓN



FOTOTIPO

¿CÓMO TE BRONCEAS?

¿CUÁNTO TIEMPO TE EXPONES AL SOL?



ACTIVIDAD AL **SOL / LUGAR**

¿DÓNDE VAS A TOMAR EL SOL?

¿QUÉ ACTIVIDAD SUELES REALIZAR?

3 TEXTURA



¿CUÁL ES TU TIPO DE PIEL?



¿QUÉ TIPO DE TEXTURA PREFIERES?



¿QUÉ ES LO QUE MÁS APRECIAS EN UN FOTOPROTECTOR?

Fácil de aplicar, resistente al agua, ligero, nutritivo, que no pique en los ojos...

ANTHELIOS:
Modo de Empleo





APLICAR EN CAPA GENEROSA

- Media hora antes de la exposición
- En el momento de la exposición



REAPLICAR

- Cada 2 horas
- Tras un baño



NO OLVIDAR LA PROTECCIÓN FÍSICA

- Sombrillas
- Camisetas
- Gorras

LA GAMA **ANTHELIOS**



	ROSTRO				CUERPO					NIÑOS DERMOPEDIATRICS		
	PIEL NORMAL A SECA Extra hidratación. Piel normal a seca.	PIELNORMAL A MIXTA (Deportistas)	TODO TIPO DE PIEL	TODO TIPO DE PIEL	PIEL SECA	TODO TIPO DE PIEL	PIEL GRASA	TODO TIPO DE PIEL (Muy resistente al agua)	TODO TIPO DE PIEL	TODO TIPO DE PIEL (Muy resistente al agua, arena, sudor, AntiPicor ocular)		
	CONFORT Toque Seco	**ANTI-BRILLO** Crema Fundente	**ULTRA LIGERO** Fluido Extremo	**UNIFICANTE** Compacto	**LECHE CORPORAL ATERCIOPELADA**	**SPRAY**	**FLUIDO EXTREMO**	**GEL W**	**ACEITE INVISIBLE**	**LECHE CORPORAL**	**SPRAY**	**AEROSOL**
SPF 50+ > PIELES MUY SENSIBLES AL SOL > FOTOTIPOS MUY CLAROS > PRIMEROS DÍAS EXPOSICIÓN AL SOL > EXPOSICIÓN AL SOL INTENSO	CN 151795.1 Con color CN 192237.3	CN 166073.2	NUEVO CN 192229.8 NUEVO Con color CN 154884.9	NUEVO CN 169691.5	300 ml CN 151779.1 CN 158771.8	CN 152186.6	CN 192500.8		CN 166570.6	300 ml CN 159997.1 CN 1621290.0	CN 196303.1	CN 337225.1
SPF 30 > FOTOTIPOS CLAROS - MEDIOS > RELEVO PROTECCIÓN MUY ALTA > EXPOSICIÓN MEDIA AL SOL	CN 352765.1	CN 166384.9 Fluido extremo Rostro AC CN 337224.4	NUEVO CN 237461.4		CN 352435.3 CN 154759.0	CN 152187.3		CN 352880.1	NUEVO CN 169527.7			
SPF 20 > FOTOTIPOS MORENOS > PIEL MATE, BRONCEADA > RELEVO PROTECCIÓN ALTA > EXPOSICIONES CORTAS AL SOL						CN 152188.0						

COMPLEMENTOS

ZONAS SENSIBLES: OJOS, CICATRICES, MANCHAS	LABIOS	SIN SOL AUTOHELIOS		DESPUÉS DEL SOL POSTHELIOS
CN 195167.9 **Testado en zona ocular**	CN 392316.3	CN 196311.6 **Autobronceador, hidratante**		CN 1621283.0 CN 263194.6 **Reparador. Calmante. Nutritivo.**



CASOS PRÁCTICOS

Casos Prácticos **#1**



Ana

quiere un solar para su hija de 6 años. Es muy blanquita pero bastante inquieta, por lo que le cuesta mucho aplicarle las cremas.

ANTHELIOS

DERMO-PEDIATRICS 50+

Spray multiposiciones

Casos Prácticos **#2**



Marta

quiere una crema solar para el rostro, pero no encuentra ninguna que le guste, porque dice que todas le dan brillos y grasa y hacen que le salgan granos en la frente y en las mejillas. No se suele quemar, pero quiere proteger su piel.

ANTHELIOS 30 AC



Lucía y Mario

se van de vacaciones y quieren un solar para estar protegidos mientras hacen deporte en la playa. Se pasarán el día entero al sol jugando a voley, a las palas, haciendo surf... por lo que sudarán y necesitarán un producto resistente al agua y al sudor.

ANTHELIOS 30 W

Casos Prácticos **#4**



Luis, 32 años

Es un deportista nato, le encanta correr por la montaña.

Quiere un solar que no le de brillos y que aguante la transpiración y que sea fácil de aplicar.

ANTHELIOS XL
TOQUE SECO 50+